

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537207-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Poznań: Meble
2021/S 206-537207**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 178-463130)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Klebaniuk
E-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653524
Faks: +48 616653530

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal”
Numer referencyjny: AN/ZP/77/21

II.1.2) Główny kod CPV

39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal.
Dostawa i montaż odbędzie się w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, położonym przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na który składają się:
Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego
Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
18/10/2021
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 178-463130](#)

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 4
Zamiast:
4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych służących ocenie oferty w kryteriach oceny ofert:
i. Krzesło obrotowe gabinetowe [K.B.2]
ii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
iii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - próbnik kolorystyczny zawierający co najmniej 9 kolorów
iv. Biurko [B.2.1] 180 x 80
v. Kontenerek [P.K.1]
vi. Biurko laboratoryjne 120x60 [B.L.3]
vii. Krzesło studenckie [K.1].
viii. Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
ix. Dla krzesła studenckiego [K.1] – próbnik kolorystyczny
x. Panel akustyczny naścienny [P.A.2]
xi. Dla panelu akustycznego naściennego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną.
Stosownie do art. 107 ust. 3 PZP w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się art. 107 ust. 2 Pzp. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji, gdy wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 4. i, iii-vii, ix-x należy złożyć stosownie do pkt 13.15 i 13.16 cz. I SWZ.
Powinno być:

4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych służących ocenie oferty w kryteriach oceny ofert:

- i. Krzesło obrotowe gabinetowe [K.B.2]
- ii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
- iii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - próbnik kolorystyczny zawierający co najmniej 9 kolorów
- iv. Biurko [B.2.1] 180 x 80
- v. Kontenerek [P.K.1]
- vi. Biurko laboratoryjne 120x60 [B.L.3]
- vii. Krzesło studenckie [K.1].
- viii. Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
- ix. Dla krzesła studenckiego [K.1] – próbnik kolorystyczny.

Stosownie do art. 107 ust. 3 PZP w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się art. 107 ust. 2 Pzp. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 4. i, iii-vii, ix należy złożyć stosownie do pkt 13.15 i 13.16 cz. I SWZ.

Pozostała treść sekcji III.1.1) nie ulega zmianie.

Numer sekcji: III.2.2

Zamiast:

Projektowane postanowienia umowy stanowią część IV SWZ. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach przewidzianych w części IV SWZ.

Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix-x cz. I SWZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Przed dostawą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej Wykonawca ma możliwość telefonicznego ustalenia terminu i miejsca dostarczenia.

Osoba do kontaktu w ww. zakresie wskazane są w cz. I SWZ

Powinno być:

Projektowane postanowienia umowy stanowią część IV SWZ. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach przewidzianych w części IV SWZ.

Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix cz. I SWZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Przed dostawą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej Wykonawca ma możliwość telefonicznego ustalenia terminu i miejsca dostarczenia.

Osoba do kontaktu w ww. zakresie wskazane są w cz. I SWZ

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 3

Zamiast:

3. Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w w pkt 8.1 i, iii– viii cz. I SWZ.

Powinno być:

3. Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w w pkt 8.1 i, iii– vii, ix cz. I SWZ.

Pozostała treść sekcji III.1.3) nie ulega zmianie.

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

c.d.

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

e) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,

f) Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,

g) Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,

h) Dla panelu akustycznego naściennego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,

i) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

j) inne dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ, w formie określonej w Rozdziale 10 SWZ.

Powinno być:

c.d.

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

e) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,

f) Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,

g) Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,

h) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

i) inne dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ, w formie określonej w Rozdziale 10 SWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 22/10/2021

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 29/10/2021

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 19/01/2022

Powinno być:

Data: 26/01/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 22/10/2021

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 29/10/2021

Czas lokalny: 12:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**